



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბრეგულო



დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 60-73

“ 14 ” ივნისი 2020 წ

ა. თბილისი

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.

შევიდეს ცვლილება „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი: (www.matsne.gov.ge), 16/12/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 300330000.35.101.016050) და დადგენილების:

1. სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“.

2. პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 75-ე მუხლის „ე“ პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტის, „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 და 25-ე მუხლების შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“.

3. პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის პირველი ივნისის №20.689.866 განკარგულების პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით

დადგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტები, დანართის შესაბამისად“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 16 ივლისიდან.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე



4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

№	Код	Наименование	Адрес	Площадь, м ²	Назначение	Сроки сдачи в эксплуатацию	Строительная организация	Исполнительный подрядчик	Стоимость, руб.
43	43	Санитарно-техническое здание №126, Старокачаловский район, г. Красногорск, ул. Мичуринская, д. 10, к. 1, стр. 1	Санитарно-техническое здание №126, Старокачаловский район, г. Красногорск, ул. Мичуринская, д. 10, к. 1, стр. 1	1000	Санитарно-техническое здание	2024-06-30	ООО "Сантехстрой"	ООО "Сантехстрой"	1 100 000
44	44	Санитарно-техническое здание №28, Старокачаловский район, г. Красногорск, ул. Мичуринская, д. 10, к. 1, стр. 1	Санитарно-техническое здание №28, Старокачаловский район, г. Красногорск, ул. Мичуринская, д. 10, к. 1, стр. 1	1000	Санитарно-техническое здание	2024-06-30	ООО "Сантехстрой"	ООО "Сантехстрой"	1 100 000
45	45	Санитарно-техническое здание №32, Старокачаловский район, г. Красногорск, ул. Мичуринская, д. 10, к. 1, стр. 1	Санитарно-техническое здание №32, Старокачаловский район, г. Красногорск, ул. Мичуринская, д. 10, к. 1, стр. 1	1000	Санитарно-техническое здание	2024-06-30	ООО "Сантехстрой"	ООО "Сантехстрой"	1 100 000

Sl No	Category	Object Name	Description	Quantity	Unit	Value
56	Sampradaan	Sampradaan	Sampradaan	1	Sampradaan	Sampradaan
57	Sampradaan	Sampradaan	Sampradaan	1	Sampradaan	Sampradaan
58	Sampradaan	Sampradaan	Sampradaan	1	Sampradaan	Sampradaan
59	Sampradaan	Sampradaan	Sampradaan	1	Sampradaan	Sampradaan

No.	Name	Description	Dimensions	Properties	Materials	Technologies	Waste	Quality	Safety	Maintenance	Performance	Energy	Emissions
60	"Baudha Jyoti" - (Baudha Jyoti)	A small, rectangular, light-colored stone lamp. It has a central circular opening at the top for a wick, surrounded by a decorative border. The base is flared and slightly textured.	Height: 10 cm Width: 15 cm Depth: 10 cm	Lightweight, durable, and easy to clean. Suitable for outdoor use.	Stone (limestone).	Traditional hand-carved techniques.	None.	Good quality, well-made.	Safe, non-toxic materials.	Minimal maintenance required.	Low energy consumption.	Very low emissions.	
61	"Nirvana Flame" - (Nirvana Flame)	A tall, slender, cylindrical stone lamp. It features a wide, shallow base and a long, thin neck that tapers towards the top. The surface is smooth and polished.	Height: 30 cm Width: 10 cm Depth: 10 cm	Very tall, elegant, and suitable for formal settings. Light weight.	Stone (limestone).	Traditional hand-carved techniques.	None.	Good quality, well-made.	Safe, non-toxic materials.	Minimal maintenance required.	Low energy consumption.	Very low emissions.	
62	"Nirvana Flame" - (Nirvana Flame)	A tall, slender, cylindrical stone lamp. It features a wide, shallow base and a long, thin neck that tapers towards the top. The surface is smooth and polished.	Height: 30 cm Width: 10 cm Depth: 10 cm	Very tall, elegant, and suitable for formal settings. Light weight.	Stone (limestone).	Traditional hand-carved techniques.	None.	Good quality, well-made.	Safe, non-toxic materials.	Minimal maintenance required.	Low energy consumption.	Very low emissions.	
63	"Nirvana Flame" - (Nirvana Flame)	A tall, slender, cylindrical stone lamp. It features a wide, shallow base and a long, thin neck that tapers towards the top. The surface is smooth and polished.	Height: 30 cm Width: 10 cm Depth: 10 cm	Very tall, elegant, and suitable for formal settings. Light weight.	Stone (limestone).	Traditional hand-carved techniques.	None.	Good quality, well-made.	Safe, non-toxic materials.	Minimal maintenance required.	Low energy consumption.	Very low emissions.	
64	"Nirvana Flame" - (Nirvana Flame)	A tall, slender, cylindrical stone lamp. It features a wide, shallow base and a long, thin neck that tapers towards the top. The surface is smooth and polished.	Height: 30 cm Width: 10 cm Depth: 10 cm	Very tall, elegant, and suitable for formal settings. Light weight.	Stone (limestone).	Traditional hand-carved techniques.	None.	Good quality, well-made.	Safe, non-toxic materials.	Minimal maintenance required.	Low energy consumption.	Very low emissions.	

3														
84	84	სატურნ დელიკიტ (წმ სახლის მიწოდებულის) - ურთისლა ფურტისტექ წმატარი დალიმეტ №1-15 სახლი, V-1, კვაზავას საკუთრისა - დავით აღმაში ჩავალია (მუნიციპალიტეტი AUDI-ს ფერტურულისტის მიწოდებულის) - ას აღმაში ჩავალია დავით აღმაში ულასკეპ - პეტერ ლევისის ქ - თავის პეტერლევის ქ - ყარანტუ ჩავალია გამზირის ურკამი - ძირიგოლ რეზაულის ასტრიზირის რეზაულ დავით აღმაში ულასკეპლის ასტრიზირი - დავით აღმაში - დავით აღმაში ასტრიზირის გამზირის ურკამის გამზირი - სატურნის მელიური მელიური - სატურნის მელიური ("რამლის დენტრილი ს-პორტლაპირ").	სატურნ დენტრილი წმატარი მელიური ("რამლის დენტრილი ს-პორტლაპირ") - თამაში შედების გამზირი - მიურალ წონასტრუქტურის ქ - კუკა წირულოს გამზირი - ჰელიკურულის ზედო - გირგოლ რეზაულის გამზირი - დავით აღმაში ულასკეპლის ხავავი - რეზაულ ზეზირისტ (ჰესტლ დალიმეტ, I-V კვაზავას სახლი, №15-1 სახლის წმატარი, №1 სახლი).	სატურნ დენტრილის ტევადასა	5	4	5	3	5	3	5	3	5	3
85	85	ზურნი კოსტაფექ. (სენ-ს-მიშელანდ) - ურკამი ჭავალასტექ ქ - კარაზარზევისტ ქ - ღლავ ჭავალასტექის ჭავალი - ძირიგოლ დასასამართლოს გამზირი - ალექსანდრეულ ზურნისტ გამზირი - ლევისმს ჭავალი - ზურნი ჭავალასტექ (სენ-ს-მიშელანდ) (წრილალი).	ღლავი ტევადასა	5	4	5	4	3	5	4	3	5	3	
86	86	ზურნის III მერ (სენ-ს-მიშელანდ) - კარაზარს მიშელანდის ლ - ნალურ ლემსისტ გამზირი - ალექ ჭავალასტექისტ - კესტენბენ ტასკონისტექ - კარაზარ ნალურსტ გამზირი - ალექ II - I კარაზარი - ზურნის IV მერ - შემორჩენას სარაგარებულონისტ ქ - სი-ტემსტარულ - ნარგულისტ - მასტას დავით აღმაში - დავით გამზირისტისტისტ გამზირი - თამაში შედების დავით აღმაში - დავით ლევისტ ქ - დავით აღმაში ულასკეპლის გამზირი - თამაში შედების გამზირი - სატურნის მელიური ("რამლის დენტრილი ს-პორტლაპირ").	სატურნ დენტრილის ტევადასა	10	8	8	7	8	6	10	7	8	6	
87	87	ზურნისმანისტულისა: სატურნის მელიური ("რამლის დენტრილი ს-პორტლაპირ") - თამაში შედების მიშელან - შემა ზეტერცონისტექისტ გამზირი - ალექსანდრეულ კუტურისტი - შენტელ ფუკუ სურიტი. ჭავალი - ულასტექისტ გამზირი - მისტერ თამაშისტ გამზირი - გიორგი შენტელისტი - კორნელ შენტელისტ ჭავალი - ულასტექისტ გამზირი - ულასტექისტ გამზირი - ულასტექისტ გამზირი - შარო ლუკასტექისტ.	სატურნ დენტრილის ტევადასა	9	7	9	6	7	6	9	6	8	6	

